

AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk



sciensano

Informatieblad

Week 33: van 15 tot en met 21 augustus 2022

Allergieverwekkende stuifmeel en schimmelsporen momenteel in de lucht :



De alsem of bijvoet (*Artemisia*)



Cladosporium spp.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID



leefmilieu
brussel
bruxelles
environnement
.brussels



Wallonie

SPW
Service public
de Wallonie

PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Wekelijkse resultaten van de stuifmeel- en schimmelsporentellingen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag

Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

15-21/08/2022	Brussel	Genk	De Haan	Marche-en-Famenne	Baudour
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	20	20	10	18	19
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	0	0	0	2	1
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	14	8	7	7	15
Asteraceae (Andere composieten)	1	1	1	1	1
Ericaceae (Heidefamilie)	0	3	0	0	0
Fagus sylvatica (Beuk)	0	1	0	0	0
Filipendula spp. (Spirea)	15	0	4	5	7
Humulus lupulus (Hop)	30	36	2	7	20
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	1	0	1	0
Plantago spp. (Weegbree)	4	8	0	5	1
Poaceae (Grassen)	10	21	1	2	4
Rumex spp. (Zuring)	1	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	1	2	1	2	1
Tilia spp. (Linde)	1	1	0	0	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	526	499	92	169	370
Totaal	623	602	118	219	439

Wekelijkse resultaten van de stuifmeel- en schimmelsporentellingen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag

Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

15-21/08/2022	Brussel	Genk	Baudour
Alternaria spp.	1410	1550	1795
Botrytis spp.	65	365	55
Cladosporium spp.	79660	119300	130190
Epicoccum spp.	600	1105	870
Stemphylium spp.	30	80	0
Totaal	81765	122400	132910



Wekelijkse resultaten van de stuifmeel- en schimmelsporentellingen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag



Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

De alsem of de bijvoet (*Artemisia*) bereikt het einde van zijn bloeiperiode. Het aantal stuifmeelkorrels van de alsem of de bijvoet in de lucht is beperkt. Personen die overgevoelig zijn voor schimmelsporen dienen nog waakzaam te zijn. In de loop van de week werden nog grote hoeveelheden allergieverwekkende schimmelsporen (*Cladosporium* en *Alternaria*) ingezameld.



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel

